



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Полтавського КАТП-1628

Олександр МАКСИМЕНКО

2023 р.

ПРАВИЛА

заїзду транспортних засобів на територію Полтавського міського звалища
твердих побутових відходів

1. В'їзд на Полтавське міське звалище твердих побутових відходів (надалі звалище ТПВ) дозволено:
 - транспортним засобам Полтавського КАТП – 1628;
 - транспортним засобам працівників підприємства (за погодженням з керівником підрозділу);
 - транспортним засобам орендарів для вивозу вторсировини (за наявності діючого договору);
 - транспортним засобам ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ – КРЕМЕНЧУК» згідно Договору №138 від 26.09.2018р. ;
 - спеціалізованому транспорту МНС;
 - транспортним засобам, власники яких надали талон на право розвантаження відходів на Полтавському міському звалищі ТПВ з дозволу приймальника відходів.
2. Весь транспорт, який перевозить відходи на Полтавське міське звалище ТПВ для вивантаження, допускається за наявності покривного тенту на кузові, для запобігання засмічення території по маршруту транспортування відходів до робочої карти звалища. Розтентування відходів проводиться на платформі автомобільних ваг під час визначення їх складу та об'єму.
3. Транспорт сторонніх підприємств та приватних власників заїзд і **розвантаження відходів на звалищі здійснює виключно в разі відповідності наданих талонів до фактичного об'єму відходів**, та відсутності в кузові сторонніх предметів.
4. Часткове розвантаження відходів **заборонено**. Транспортний засіб, після вивантаження відходів, повинен виїжджати зі звалища з порожнім кузовом.
5. Визначення фактичного об'єму твердих побутових відходів встановлюється приймальником відходів в присутності власника(представника власника) візуально або шляхом обмірювання за допомогою будівельної рулетки.

6. Приймальник відходів на міському звалищі (надалі приймальник) приймає від водія транспортного засобу (власника відходів) талон на право

розвантаження відходів на звалищі, відповідного об'єму, який слугує підтверджуючим документом про сплату послуг із розміщення відходів, а в разі його відсутності купляє талон безпосередньо на звалищі через банківський термінал.

7. Приймальник оцінює склад і об'єм відходів. Для зручності візуальний огляд проводиться з оглядової вишки. **У разі якщо фактичний обсяг відходів не співпадає з об'ємом вказаному в талоні, то запуск автотранспорту на територію звалища забороняється.**

8. Власник відходів вказує в талоні назву свого підприємства, марку транспортного засобу та його номер.

9. У разі доставки промислових відходів приймальник крім «Талона на право розвантаження відходів звалищі ТПВ» приймає від водія заповнений Реєстр на відходи, та повертає водію «Довідку про фактичне розміщення відходів» - відривну частину «Талона на право розвантаження відходів звалищі ТПВ», в якій зазначає дату прийняття відходів, та ставить свій підпис.

10. Усі промислові та будівельні відходи підлягають радіометричному контролю.

У разі виявлення у відходах заборонених для захоронення складових або перевищення рівня радіаційного забруднення приймальник робить відповідний запис у шляховому листі, складає акт, один примірник якого надається до Державної екологічної інспекції, а машину з відходами повертає замовнику.

11. В разі виникнення конфліктних ситуацій приймальник негайно повідомляє про інцидент керівництво Полтавського КАТП-1628.

12. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ приймати на звалище:**

- **небезпечні відходи відповідно до Національного переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними (Додаток 3 Закону України Про управління відходами;**
- **тверді, рідкі, пастоподібні відходи радіоактивних речовин;**
- **відходи промислових підприємств з вологістю більше 85%, які вміщують токсичні речовини, важкі метали, вибухонебезпечні та займисті речовини;**
- **медичні відходи;**
- **радіоактивні відходи;**

- вибухонебезпечні та самозаймисті речовини;
- люмінесцентні лампи;
- всі прилади, що містять ртуть;
- хімічний утиль;
- акумуляторні батареї;
- вторсировина нафтової промисловості;
- кислоти;
- автомобільні шини;
- відпрацьовані батарейки;
- відходи тваринного походження;
- рідкі відходи;
- вибухонебезпечні, окислювальні, легкозаймисті, горючі та корозійні відходи, зокрема такі, що можуть пошкодити конструкцію полігону та його інженерні мережі;
- озоноруйнівні речовини та обладнання, що містить такі речовини;
- цілі та подрібнені шини, за виключенням шин, які використовують в якості матеріалу для будівництва полігону;
- відпрацьовані промислові та автомобільні батарейки та акумулятори, за виключенням залишків від їх обробки;
- роздільно зібрані відходи електричного та електронного обладнання, які не були попередньо оброблені;
- відходи, які були роздільно зібрані для підготовки до повторного використання та рециклінгу, за виключенням відходів, утворених в результаті операцій їх оброблення;
- осад стічних вод, вологість якого менше 15%;
- протерміновані харчові продукти від підприємств.

Начальник комплексу
з видалення відходів



Микола КОСТЕНКО